

Tabelle: In Sachsen auftretende Vogelarten, Version 2.0 (Stand: 30.03.2017)

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung			
									12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
454	<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen	2	3	B		bg	schlecht		x	X	X	X	X	X	X	X	X	X				n	B	an Säumen Bächen und Gräben Wiesenflächen	
424	<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	V	V	B		bg	unzureichend							X	X			X				n	B		
294	<i>Perdix perdix</i>	Rebhuhn	1	2	J		bg	schlecht							X	X			X				n	B		
216	<i>Anser fabalis</i>	Saatgans	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel		x	x	x			x	x	x			x			n	B	in der Nähe von Wasser	
456	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer	1	2	B		bg	schlecht						X		x	X		X	X			n	B	Kiesgruben	
295	<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel	u	3	B		bg	günstig							X	X	X						n	B		
301	<i>Crex crex</i>	Wachtelkönig (Wiesensalle)	2	1	B	VRL-I	sg	unzureichend				X		X	X	x	X						n	B	eher Wiesen mit schütterem Bewuchs	
433	<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper	2		B+G		bg	schlecht				X	X	X	X	X	x	X					n	B	Bodenbrüter	
284	<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke	u		J		sg	günstig	X	X					x	x	x	x	X		X	x			F, Geb	Felsspalten, Baumhöhlen, hohe Gebäude, auch verlassene Krähenester
206	<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher	u		B+G		bg	günstig	X	X	X	X	x		x	x	x							G		in hohen Laub- und Nadelbäumen
274	<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard	u		B		sg	günstig	X	X				x		x								G		hohe Bäume, Wiederverwendung alter Nester
262	<i>Milvus milvus</i>	Rotmilan	u		B	VRL-I	sg	günstig	X	X	x				x	x	x							G		Altbäume Eiche Buche Kiefer, Randlage, an Klippen
273	<i>Accipiter nisus</i>	Sperber	u	3	J		sg	günstig	X	x	x				x	x								G		hohe Nadelbäume am Waldrand, auch in Siedlungsnähe, Parks und Gärten
514	<i>Lanius collurio</i>	Neuntöter	u		B	VRL-I	bg	günstig		X				X	x		x	X						G		
401	<i>Asio otus</i>	Waldohreule	u	V	J		sg	günstig	X	X					x	x	x	x	x				n	G		bevorzugt verlassene Grifvogel- und Krähenester, selten Boden und Gebäudebruten
259	<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	V	3	B	VRL-I	sg	unzureichend	X	X					x	x	x			x			n	G		Mitten in größeren Waldbeständen
556	<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	u	V	B		bg	günstig	X	X				X	x		x	X					n (?)	G		bodennah in Sträuchern oder Hecken, selten in dichten Stauden am Boden (in Kiesgruben)
394	<i>Bubo bubo</i>	Uhu	V	2	J	VRL-I	sg	unzureichend	X	x	x	x			x		x	x	x	X	X		n	G/B		verlassene Greifvogel- (G) oder Bodenbrüter im Wurzelwerk von Gehölzen falls kein Nest gefunden wird
427	<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe	3	V	B		bg	unzureichend			x	x	x			x		X					n	Geb		
392	<i>Tyto alba</i>	Schleiereule	2	3	J		sg	unzureichend							x	x	x	x	X				n	Geb/ H		
523	<i>Coloeus monedula</i>	Dohle	3	3	B		bg	unzureichend	X	X					x		x	X					n	GHN		Höhlen in Gehölzen, Nischen an Gebäuden
387	<i>Columba oenas</i>	Hohltaube	u		B		bg	günstig	X	X							x						n	H		
399	<i>Strix aluco</i>	Waldkauz	u		J		sg	günstig	X	x					x		x						n	H		Höhlenbrüter

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe										Relevanzprüfung									
1	2	3	6	7	8	9	10	12	14																			
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G=Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Brutverhalten B= Bodenbrüter G= Gehölbbrüter H= Höhlenbrüter F= Felsenbrüter Geb=Gebäude	Prüfbermerkung, Begründung
292	Tetrao tetrix	Birkhuhn	1	1	J	VRL-I	sg	schlecht	X	x				X	X	X	x	x					x	j	n	n		
220	Anser albifrons	Blässgans	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x					x	x	x					x	j	n	n		
431	Anthus campestris	Brachpleper	2	2	B	VRL-I	sg	schlecht						X			x	X			X	X	j	n	n			
349	Tringa glareola	Bruchwasserläufer	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel		x	x	x				x	x						x	n	n	n		
319	Pluvialis apricaria	Goldregenpfeifer	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel		x	x				x	x								j	n	n		
564	Millaria calandra	Graumammer	V	2	J		sg	günstig							X	X	X					X	j	n	n			
222	Anser anser*	Gaugans*	u		B+G		bg	günstig		x	X	X			x	x	x					x	n	n	n			
343	Numenius arquata	Großer Brachvogel	0	1	B+G		sg	nicht bewertet		x	x	X			x	X	x					x	j	n	n			
347	Tringa nebularia	Grünschenkel	nicht gelistet		B+G		bg	nicht bewertet		x	x	x				x	x					x	j	n	n			
422	Galerida cristata	Haubenlerche	1	2	J		sg	schlecht							X	X	X	X					j	n	n			
423	Lullula arborea	Heidelerche	3	2	B	VRL-I	sg	unzureichend	X					X			x				x	X	j	n	n			
365	Larus fuscus	Heringsmöwe	R		B + G		bg	unzureichend		x	x						x					x	j	n	n			
213	Cygnus olor*	Höckerschwan*	u		J		bg	günstig		x	x	x			x	x	x					x	n	n	n			
334	Philomachus pugnax	Kampfläufer	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel		x	x	x			x	x	x					x	j	n	n			
225	Branta canadensis	Kanadagans			keine Angabe		bg	nicht bewertet		x					x	x						x	j	n	n			
323	Vanellus vanellus	Kiebitz	1	2	B+G		sg	schlecht		x	X	X	x		X	X	X	x				X	j	n (?)	n (?)			
320	Pluvialis squatarola	Kiebitzregenpfeifer	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel		x	x	x					x					x	j	n	n			
269	Circus cyaneus	Kornweihe	1	1	B	VRL-I	sg	nicht bewertet				X			x	X	X					x	j	n	n			
304	Grus grus	Kranich	u	2	B+G	VRL-I	sg	günstig	X		X	X	X		x	x	x					x	j	n	n			
219	Anser brachyrhynchus	Kurzschneibelsgans	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x				x	x	x					x	j	n	n			
362	Larus ridibundus	Lachmöwe	V	V	B+G		bg	unzureichend		x	X				x	x	x					X	j	n	n			
286	Falco columbarius	Merlin	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel							x	x	x	x					x	j	n	n		
25897	Larus michahellis	Mittelmeermöwe	R	R (als Weißk)	B+G		bg	unzureichend		x	X						x					X	j	n	n			
318	Charadrius morinellus	Mornellregenpfeifer	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel									x					x	j	n	n			
230	Alopochen aegyptiaca	Nilgans	n.b.		keine Prüfung		g	nicht bewertet		x	X				x	x	x	x				x	j	n	n			
559	Emberiza hortulana	Ortolan	3	2	B	VRL-I	sg	unzureichend		x							X	X					j	n	n			
516	Lanius excubitor	Raubwürger	2	2	J		sg	unzureichend*	X				x	X	x		x	x				X	j	n	n			
342	Numenius phaeopus	Regenbrachvogel	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x						x					x	j	n	n			
459	Turdus torquatus	Ringdrossel	1	R	B		bg	schlecht	X	X					x		x						j	n	n			

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe										Relevanzprüfung									
1	2	3	6	7	8	9	10	12	14																			
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Brutverhalten B= Bodenbrüter G= Gehölzbrüter H= Höhlenbrüter F= Felsenbrüter Geb= Gebäude	Prüfbermerkung, Begründung
227	<i>Branta bernicla</i>	Ringelgans	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel				x				x	x						x	n	n			
268	<i>Circus aeruginosus</i>	Rohrweihe	u		B	VRL-I	sg	unzureichend				X	X			x	x	x	x				x	n	n			
285	<i>Falco vespertinus</i>	Rotfußfalke	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel				x				x	x	x					x	n	n			
229	<i>Branta ruficollis</i>	Rothalsgans	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel				x				x	x	x					x	n	n			
455	<i>Saxicola torquata</i>	Schwarzkehlchen	u	R	B		bg	günstig			x				X	x	x	X				X	n	n				
359	<i>Larus melanocephalus</i>	Schwarzkopfmöwe	R	R	B+G	VRL-I	bg	unzureichend			x	X					x					X	n	n				
261	<i>Milvus migrans</i>	Schwarzmilan	u		B	VRL-I	sg	günstig	X	X	x	x	x			x	x	x				x	n	n				
263	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Seeadler	V	2	J	VRL-I	sg	günstig	X	X	x	x	x				x					x	n	n				
366	<i>Larus argentatus</i>	Silbermöwe	R	R	B+G		bg	unzureichend			x	X					x		x			X	n	n				
205	<i>Egretta alba</i>	Silberreiher	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel			x	x	x			x	x	x				x	n	n				
215	<i>Cygnus cygnus</i>	Singschwan	R	R	B+G	VRL-I	sg	günstig			x	X	x			x	x	x				x	n	n				
480	<i>Sylvia nisoria</i>	Sperbergrasmücke	V	3	B	VRL-I	sg	unzureichend	X						X	x	x	x	X			X	n	n				
398	<i>Athene noctua</i>	Steinkauz	1	1	J		sg	schlecht	X						x	x	x	x	X				n	n				
367	<i>Larus cachinnans</i>	Steppenmöwe	R	R (als Weißkopfmöwe)	B+G		bg	unzureichend			x	X					x					X	n	n				
364	<i>Larus canus</i>	Sturmmöwe	u	R	B+G		bg	unzureichend			x	X					x					X	n	n				
402	<i>Asio flammeus</i>	Sumpfohreule	R		B+G		sg	nicht bewertet				X	x	X	x	X	x	X				x	n	n				
348	<i>Tringa ochropus</i>	Waldwasserläufer	R	R	B		sg	nicht bewertet	X	X	X	X	X				x	x				x	n	n				
290	<i>Falco peregrinus</i>	Wandfalke	3	1	B	VRL-I	sg	günstig	x	x	x					x	x	x	X		X	x	n	n				
209	<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch	V	3	B+G	VRL-I	sg	unzureichend	X	x	x	x				x	x	x	X				n	n				
226	<i>Branta leucopsis</i>	Weißwangengans	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	Gastvogel				x				x	x	x				x	n	n				
436	<i>Motacilla flava</i>	Wiesenschafstelze (Schafstelze)	V	3	B		bg	günstig			x	x	x			X	X	X	X			X	n	n				
271	<i>Circus pygargus</i>	Wiesenweihe	2	1	B	VRL-I	sg	nicht bewertet				X				x	X	X				x	n	n				
221	<i>Anser erythropus</i>	Zwerggans	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	Gastvogel				x				x	x	x				x	n	n				
335	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Zwergschnepfe	nicht gelistet		G		sg	Gastvogel			x	x	x	x		x	x	x	x			x	n	n				
214	<i>Cygnus columbianus</i>	Zwergschwan	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	Gastvogel				x	x			x	x	x				x	n	n				
336	<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine	1	2	B		sg	schlecht			x	x	X	X		x	X	x				x	n	n				
435	<i>Anthus spinoletta</i>	Bergpieper	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel				x	x	x			x	x	x			x	n	n				
287	<i>Falco subbuteo</i>	Baumfalke	3	2	B		sg	günstig	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	n	n				

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung					
1	2	3	6	7	8	9	10	12	14																			
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Brutverhalten B= Bodenbrüter G= Gehölzbrüter H= Höhlenbrüter F= Felsenbrüter Geb= Gebäude	Prüfbermerkung, Begründung
524	Corvus frugilegus	Saatkrähe	2	3	B+G		bg	unzureichend	X						X	X	X								n (?)	n (?)		
315	Charadrius dubius	Flussregenpfeifer	u		B		sg	unzureichend		X	X						X	X				X	X					
525	Corvus corone	Aaskrähe	u		B		bg	günstig																				
331	Calidris alpina	Alpenstrandläufer	nicht gelistet		G		sg	Gastvogel		X	X												X					
460	Turdus merula	Amsel	u		B		bg	günstig																				
293	Tetrao urogallus	Auerhuhn	0	1	J	VRL-I	sg	nicht bewertet	X																			
308	Haematopus ostralegus	Austernfischer	R	R	B+G		bg	nicht bewertet		X	X											X						
439	Motacilla alba	Bachstelze	u		B		bg	günstig																				
498	Panurus biarmicus	Bartmeise	R	R	B		bg	günstig			X	X										X						
432	Anthus trivialis	Baumpeiper	3	V	B		bg	unzureichend																				
246	Aythya marila	Bergente	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel		X	X											X						
511	Remiz pendulinus	Beutelmeise	V		B		bg	unzureichend																				
408	Merops apiaster	Bienenfresser	R	R	B		sg	günstig	X	X	X			X	X		X				X	X						
544	Carduelis flammea	Birkenzeisig	u		B		bg	günstig*																				
303	Fulica atra*	Blässhuhn*	u	V	J		bg	unzureichend		X	X											X						
449	Luscinia svecica	Blaukehlchen	R	R	B	VRL-I	sg	günstig		X	X	X	X		X						X	X						
504	Parus caeruleus	Blaumeise	u		B		bg	günstig																				
542	Carduelis cannabina	Bluthänfling	V	V	B		bg	günstig*																				
232	Tadorna tadorna	Brandgans	R	R	B		bg	nicht bewertet		X	X											X						
233	Aix sponsa	Brautente	n.b.		keine Prüfung		g	nicht bewertet																				
535	Fringilla coelebs	Buchfink	u		B		bg	günstig																				
415	Dendrocopos major	Buntspecht	u		B		bg	günstig																				
337	Gallinago media	Doppelschnepfe	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel			X	X			X	X												
482	Sylvia communis	Dorngrasmücke	V	V	B		bg	günstig																				
476	Acrocephalus arundinaceus	Drosselrohrsänger	u	3	B		sg	günstig		X	X	X										X						
344	Tringa erythropus	Dunkler Wasserläufer	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel		X	X	X				X						X						
518	Garrulus glandarius	Eichelhäher	u		B		bg	günstig																				

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe											Relevanzprüfung								
1	2	3	6	7	8	9	10	12	14																			
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G=Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Brutverhalten B= Bodenbrüter G= Gehölzbrüter H= Höhlenbrüter F= Felsenbrüter Geb=Gebäude	Prüfbermerkung, Begründung
247	Somateria mollissima	Eiderente	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x	x											x	n				
250	Clangula hyemalis	Eisente	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x	x											x	n				
407	Alcedo atthis	Eisvogel	3	3	J	VRL-I	sg	unzureichend			X	X											X	n				
519	Pica pica	Elster	u		B		bg	günstig																n				
541	Carduelis spinus	Erlenzeisig	u		B		bg	günstig																n				
296	Phasianus colchicus	Fasan	n.b.		B		bg	nicht bewertet																n				
469	Locustella naevia	Feldschwirl	u		B		bg	unzureichend																n				
533	Passer montanus	Feldsperling	u	V	B		bg	günstig																n				
547	Loxia curvirostra	Fichtenkreuzschnabel	u		B		bg	günstig																n				
282	Pandion haliaetus	Fischadler	R	R	B	VRL-I	sg	günstig	X		x	x											x	n				
491	Phylloscopus trochilus	Fitis	V	V	B		bg	günstig																n				
374	Sterna hirundo	Flussseeschwalbe	2	2	B	VRL-I	sg	unzureichend																n				
351	Actitis hypoleucos	Flussuferläufer	2	2	B		sg	schlecht			X	X											X	n				
257	Mergus merganser	Gänsesäger	R	R	B+G		bg	unzureichend			X	X											x	n				
510	Certhia brachydactyla	Gartenbaumläufer	u		B		bg	günstig																n				
483	Sylvia borin	Gartengrasmücke	V	V	B		bg	günstig																n				
453	Phoenicurus phoenicurus	Gartenrotschwanz	3	V	B		bg	günstig*																n				
438	Motacilla cinerea	Gebirgsstelze	u		B		bg	günstig																n				
477	Hippolais icterina	Gelbspötter	V	V	B		bg	unzureichend*																n				
551	Pyrrhula pyrrhula	Gimpel	u	V	B		bg	günstig																n				
537	Serinus serinus	Girlitz	u	V	B		bg	günstig																n				
494	Muscicapa striata	Grauschnäpper	u		B		bg	günstig																n				
412	Picus canus	Grauspecht	u		J	VRL-I	sg	günstig	X	X					x	x						x	n					
539	Carduelis chloris	Grünfink	u	V	B		bg	günstig																n				
485	Phylloscopus trochiloides	Grünlaubsänger	R	R	B		bg	nicht bewertet	X	X														n				
413	Picus viridis	Grünspecht	u		J		sg	günstig	X	X					x	x						X	n					
272	Accipiter gentilis	Habicht	u		J		sg	günstig	X	x		x												n				
496	Ficedula albicollis	Halsbandschnäpper	R	R	B	VRL-I	sg	nicht bewertet	X	x														n				
502	Parus cristatus	Haubenmeise	u	V	B		bg	günstig																n				
188	Podiceps cristatus	Haubentaucher	u		B+G		bg	günstig			X	X											x	n				
452	Phoenicurus ochruros	Hausrotschwanz	u		B		bg	günstig																n				
532	Passer domesticus	Hausperling	V	V	B		bg	günstig																n				
444	Prunella modularis	Heckenbraunelle	u	V	B		bg	günstig																n				

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung						
1	2	3	6	7	8	9	10	12	14																				
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Brutverhalten B= Bodenbrüter G= Gehölbbrüter H= Höhlenbrüter F= Felsenbrüter Geb= Gebäude	Prüfbermerkung, Begründung	
549	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Karmingimpel	R	R	B		sg	nicht bewertet	X	x	x	X																	
552	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Kernbeißer	u		B		bg	günstig																					
481	<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke	V	V	B		bg	günstig*																					
507	<i>Sitta europaea</i>	Kleiber	u		B		bg	günstig																					
299	<i>Porzana parva</i>	Kleinralle (Kleines Sumpfhuhn)	R	R	B	VRL-I	sg	nicht bewertet			X	X																	
419	<i>Dendrocopos minor</i>	Kleinspecht	u		B		bg	günstig																					
240	<i>Anas querquedula</i>	Knäkente	1	1	B+G		sg	schlecht		x	X	X			x	X													
324	<i>Calidris canutus</i>	Knutt	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel		x	x																		
506	<i>Parus major</i>	Kohlmelise	u		B		bg	günstig																					
242	<i>Netta rufina</i>	Kolbenente	R		B+G		bg	nicht bewertet		x	X																		
528	<i>Corvus corax</i>	Kolkrabe	u		B		bg	günstig																					
196	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran	V	R	B+G		bg	günstig	X	x	x																		
237	<i>Anas crecca</i>	Krickente	1	3	J		bg	schlecht	x		X	X	X			x													
391	<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck	3	V	B		bg	unzureichend	X	X	X	X	X	X	x		X		X										
241	<i>Anas clypeata</i>	Löffelente	1	1	B+G		bg	schlecht*			X	X			x	x													
234	<i>Aix galericulata</i>	Mandarinente	n.b.		keine Prüfung		g	nicht bewertet																					
369	<i>Larus marinus</i>	Mantelmöwe	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel		x	x																		
405	<i>Apus apus</i>	Mauersegler	u		B		bg	günstig																					
429	<i>Delichon urbica</i>	Mehlschwalbe	3	V	B		bg	unzureichend																					
467	<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel	u		B		bg	günstig																					
256	<i>Mergus serrator</i>	Mittelsäger	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel		x	x																		
417	<i>Dendrocopos medius</i>	Mittelspecht	V	3	J	VRL-I	sg	unzureichend	X	X																			
484	<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	u		B		bg	günstig																					
244	<i>Aythya nyroca</i>	Moorente	1	0	B	VRL-I	sg	nicht bewertet		x	X																		
448	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nachtigall	u		B		bg	günstig																					
527	<i>Corvus corone cornix</i>	Nebelkrähe	u		B		bg	siehe Aaskrähe																					
353	<i>Phalaropus lobatus</i>	Odinswassertreter	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel			x	x																	
190	<i>Podiceps auritus</i>	Ohrentaucher	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel			x																		
235	<i>Anas penelope</i>	Pfeifente	n.b.		G		bg	nicht bewertet		x	X	X			x	x													
341	<i>Limosa lapponica</i>	Pfuhlschnepfe	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	Gastvogel		x	x																		
512	<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol	V	V	B		bg	günstig																					

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe										Relevanzprüfung												
1	2	3	6	7	8	9	10	12	14																						
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G=Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtrümland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Brutverhalten B= Bodenbrüter G= Gehölzbrüter H= Höhlenbrüter F= Felsenbrüter Geb= Gebäude	Prüfbermerkung, Begründung			
184	<i>Gavia arctica</i>	Prachtaucher	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	Gastvogel			x	x											x	n							
207	<i>Ardea purpurea</i>	Purpurreiher	n.b.		B+G	VRL-I	sg	nicht bewertet			X	X											X	n							
526	<i>Corvus corone corone</i>	Rabenkrähe	u		B		bg	siehe Askrähe																							
372	<i>Sterna caspia</i>	Raubseeschwalbe	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel				x											x	n							
403	<i>Aegolius funereus</i>	Rauhfußkauz	u	3	J	VRL-I	sg	günstig	X																						
245	<i>Aythya fuligula</i> *	Reiherente*	u		J		bg	günstig		X	X												x	n							
388	<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube	u		B		bg	günstig																							
562	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Rohrhammer	u		B		bg	günstig*																							
199	<i>Botaurus stellaris</i>	Rohrdommel	2	1	J	VRL-I	sg	günstig				X	X										X	n							
471	<i>Locustella luscinioides</i>	Rohrschwirl	R	R	B		sg	günstig				X	X			X							X	n							
231	<i>Tadorna ferruginea</i>	Rostgans	n.b.		keine Angabe		bg	nicht bewertet																							
189	<i>Podiceps grisegena</i>	Rothalstaucher	1	2	B		sg	schlecht				X											X	n							
446	<i>Erithacus rubecula</i>	Rotkehlchen	u		B		bg	günstig																							
345	<i>Tringa totanus</i>	Rotschenkel	1	1	B+G		sg	schlecht			x	x	X			X							x	n							
310	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Säbelschnäbler	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel				x																			
252	<i>Melanitta fusca</i>	Samtente	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x	x												x	n						
325	<i>Calidris alba</i>	Sanderling	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel				x												x	n						
316	<i>Charadrius hiaticula</i>	Sandregenpfeifer	nicht gelistet		G		sg	Gastvogel			x	x												x	n						
436	<i>Motacilla flava</i>	Schafstelze (siehe Wissenschaftstelze)																													
254	<i>Bucephala clangula</i>	Schellente	u		J		bg	günstig	x	x	x	x											x	n							
473	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Schilfrohsänger	3	2	B		sg	unzureichend				X	X										X	n							
470	<i>Locustella fluviatilis</i>	Schlagschwirl	u	3	B		bg	günstig		X	X		X			X															
236	<i>Anas strepera</i>	Schnatterente	3		B+G		bg	unzureichend			x	X	X			x							x	n							
499	<i>Aegithalos caudatus</i>	Schwanzmeise	u		B		bg	günstig																							
191	<i>Podiceps nigricollis</i>	Schwarzhalstaucher	1	2	B+G		sg	schlecht				X											X	n							
1028647	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Schwarzkopf-Ruderente	nicht gelistet		keine Prüfung		g	nicht bewertet				x																			
414	<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	u		J	VRL-I	sg	günstig	X	X																					
208	<i>Ciconia nigra</i>	Schwarzstorch	V	2	B	VRL-I	sg	unzureichend	X	X	x	x	x			x	x														

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe											Relevanzprüfung								
1	2	3	6	7	8	9	10	12	14																			
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüfergebnis ja/nein	Brutverhalten B= Bodenbrüter G= Gehölzbrüter H= Höhlenbrüter F= Felsenbrüter Geb= Gebäude	Prüfbermerkung, Begründung
330	Calidris ferruginea	Sichelstrandläufer	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x	x											x	n				
465	Turdus philomelos	Singdrossel	u	V	B		bg	günstig																				
493	Regulus ignicapillus	Sommergoldhähnchen	u		B		bg	günstig																				
397	Glaucidium passerinum	Sperlingskauz	u	3	J	VRL-I	sg	günstig	X																			
239	Anas acuta	Spießente	n.b.		G		bg	Gastvogel				X	X			x							x	n				
447	Luscinia luscinia	Sprosser	R	R	B		bg	nicht bewertet	X	X	x	x	X					x										
529	Sturnus vulgaris	Star	u		B		bg	günstig																				
352	Arenaria interpres	Steinwälzer	nicht gelistet		G		sg	Gastvogel			x	x											x	n				
309	Himantopus himantopus	Stelzenläufer	n.b.		B+G	VRL-I	sg	nicht bewertet				x																
183	Gavia stellata	Sternaucher	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	Gastvogel			x	x											x	n				
540	Carduelis carduelis	Stieglitz	u		B		bg	günstig																				
238	Anas platyrhynchos*	Stockente*	u	V	J		bg	günstig		X	X	X	X			x	X		X			X	n					
386	Columba livia f. domestica	Straßentaube	n.b.		B		bg	günstig*																				
332	Limicola falcinellus	Sumpfläufer	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x	x																
500	Parus palustris	Sumpfmehse	u	V	B		bg	günstig																				
474	Acrocephalus palustris	Sumpfrohrsänger	u		B		bg	günstig																				
243	Aythya ferina	Tafelente	3	V	J		bg	unzureichend			X	X										x	n					
520	Nucifraga caryocatactes	Tannenhäher	u	3	J		bg	günstig	x	x								x										
503	Parus ater	Tannenmeise	u	V	B		bg	günstig																				
302	Gallinula chloropus	Teichralle (Teichhuhn)	V	3	J		sg	günstig			x	X	X									x	n					
475	Acrocephalus scirpaceus	Teichrohrsänger	u		B		bg	günstig																				
327	Calidris temminckii	Temminckstrandläufer	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x	x											x	n				
251	Melanitta nigra	Trauerente	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x	x											x	n				
497	Ficedula hypoleuca	Trauerschnäpper	V	V	B		bg	günstig																				
378	Chlidonias niger	Trauerseeschwalbe	0	0	B+G	VRL-I	sg	nicht bewertet																				
298	Porzana porzana	Tüpfelralle (Tüpfelsumpfhuhn)	1	2	B	VRL-I	sg	schlecht			X	X										X	n					
389	Streptopelia decacto	Türkentaube	u	V	B		bg	günstig																				
390	Streptopelia turtur	Turteltaube	3		B		sg	unzureichend*	X	X				X			x					x	n					
340	Limosa limosa	Uferschnepfe	0	0	G		sg	nicht bewertet			x	x	x			x							x	n				
426	Riparia riparia	Uferschwalbe	u	3	B		sg	günstig			X	x										X	X	n				

